

Loos - Der architektonische Lochblechzaun



Bild 5-6801: Loos Balkongeländer, in RAL Sonderfarbe



Bild 5-6802: Loos Zaunanlage, standard, mit Alu-Trennstebnern, in RAL 9007/graualuminium



Loos



Adolf Loos war in seiner Architektur ein Vertreter der klaren Sachlichkeit. Das Zaunsystem **LOOS** unterscheidet sich daher in vielen Punkten von althergebrachten Umzäunungen.

Ungewöhnliches, modernes Design und eine klare Form ergeben einen Zaun von einfacher Schlichtheit mit hohem Qualitätsanspruch. Der **LOOS**-Zaun harmonisiert vor allem zu architektonisch, anspruchsvollen Gebäuden.





Bild 5-7001: Loos Zaunfelder, standard, mit Alu-Trennstreber, in RAL 9007/graualuminium



Bild 5-7002: Loos Zaunfelder, mit Dekorhalbkreisen, lt. Kundenwunsch



Bild 5-7003: Loos Zaunfelder, standard, Alu-Trennstreber, RAL Sonderfarbe



Bild 5-7101: **Loos** Schräges Zaunfeld



Bild 5-7102: **Loos** Zaunanlage, in RAL 9007/graualuminium



Bild 5-7103: **Loos** als Absturzsicherung

Auch der **LOOS** ist in jeder gewünschten Farbe lieferbar.

Die Oberfläche ist absolut wetterfest, lichtbeständig, pflegeleicht und wartungsfrei.

Standardmäßig ist das **LOOS** Zaunfeld oben und unten von einem Rundprofil eingefasst, auf Wunsch können die **LOOS** Zaunfelder aber auch in einen Rahmen eingebaut werden.




Bild 5-7104: **Loos** mit quadratischer Lochung



Bild 5-7201: Loos Zweiflügeltor



Bild 5-7202: Loos Zaunfeld und Balkongeländer



Bild 5-7203: Loos Zaunanlage, lt. Kundenwunsch, in RAL 9010 weiß



Bild 5-7301: Loos Schiebetor, mit automatischem Antrieb

Das **LOOS** Geländer ist dezent und passt sich harmonisch an die Architektur Ihres Hauses an!

LOOS Torsysteme und Gehtüren sind automatisch in einen Rahmen eingefasst und haben eine klare Linienführung.

Die Schiebe- und Flügeltore können (wie auch bei allen anderen **GUARDI** Torsystemen) mit elektrischem Antrieb ausgestattet werden.



Bild 5-7302: Loos Gehtüre



Bild 5-7303: Loos Stieggeländer




Bild 5-7304: Loos Gehtüre, zweifärbig, mit Dekordreieck



Bild 5-7401: **Loos** Balkon u. Stiegegeländer lt. Kundenwunsch



Bild 5-7402: **Loos** Zaunfeld mit Postkasten




Bild 5-7403: **Loos** Gehtüre, lt. Kundenwunsch




Bild 5-7404: **Loos** Zaunfeld mit Blechfüllung und Hutmuttern, lt. Kundenwunsch


Als spezieller Blickfang kann das **LOOS** Zaunfeld mit einem Dekordreieck bestückt oder mit Alu Stäben kombiniert werden.

Die Lochungen sind in jeder gewünschten Form und Größe möglich.

In Kombination mit einer Blechtafel ist der **LOOS** auch in blickdichter Ausführung erhältlich.



Standard-Ausführung



Der LOOS besteht aus Alu-Blech in 2mm Stärke mit einer runden Lochung Ø10mm, mit Winkel eingefasst.

Lochblech-Varianten

Lochung in unterschiedlichsten Größen möglich



rund (Standard)
Ø10mm-Lochung



rund groß



quadratisch



rautenförmig

Zaunfeld-Varianten




Rahmenprofil 4-seitig
60x30mm Rahmen



mit Dekordreieck




Rahmenprofil 4-seitig
80x50mm Rahmen




mit Dekorhalbkreis

Handlauf-Varianten

alle Maße in mm



Handlauf-Anwendung (Loos-Geländer)



Handlauf darüber

Sonderausführungen:

Füllungs-Varianten für blickdichte Ausführung



Lochblech + Blechtafel